

# ਤੁਹਾਡਾ MART



# ਅਸਥਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਭਰੋ।

ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਤੀ:

## ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

1. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਵੈੱਡਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੌਖੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
2. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋ।
3. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਸਥਮਾ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ।

## ਅਸਥਮਾ + ਲੰਗ UK ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਲਾਹ + ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰੈਸਪਾਇਰੇਟਰੀ ਨਰਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:

**0300 222 5800**  
(ਸਮੇ-ਸ਼ੁੱਕਰ, 9am-5pm)

ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਪਾਇਰੇਟਰੀ ਨਰਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ  
WhatsApp 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:  
**07999 377 775**

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ  
ਕਰੋ: **AsthmaAndLung.org.uk**

ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ:

**AsthmaAndLung.org.uk/  
groups-support**

ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ  
Facebook, Twitter ਅਤੇ Instagram 'ਤੇ  
ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।



ਆਪਣੇ MART ਇਨਹੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਹੀਲਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ: **AsthmaAndLung.org.uk/inhaler-videos**

## ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ

ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਪਾਇਰੇਟਰੀ ਨਰਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ **0300 222 5800** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  
WhatsApp **07999 377 775**  
(ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9am-5pm)

## ਮੇਰੇ ਅਸਥਮਾ ਟ੍ਰਿਗਰ

ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ: ਹੇ ਫੋਨ - ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ - ਮੈਂ ਕੋਰੋਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ

ਬਚਦਾ ਹਾਂ

## ਮੇਰੀ ਅਸਥਮਾ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਅਸਥਮਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ/ਰਹੀ:

- ਮੇਰਾ MART ਅਸਥਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
- ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਹੀਲਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।
- ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੀਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ
- ਮੇਰੇ ਅਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਅਗਲੀ ਅਸਥਮਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਤੀ:

GP/ਨਰਸ/ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ: .....

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: .....

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ (ਆਪਣੀ GP ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ)

ਨਾਮ: .....

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: .....

# 1. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸਥਮਾ ਕੇਅਰ:

ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ:

- ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ (ਘਰਘਰਾਹਟ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਸਾਂਹ ਫੁੱਲਣਾ, ਖੰਘ)
- ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ (ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ)।
- ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਵਵੇਤਮ ਪੀਕ ਫਲੋ ਸਕੋਰ ਹੈ:  
ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਮੇਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਰਲੀਵਰ ਥੈਰੇਪੀ (MART) ਇਨਹੀਲਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਨਹੀਲਰ ਦਾ ਨਾਮ)

ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣਾ MART ਇਨਹੀਲਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ..... ਪਫ (ਕ'ਸ਼)

ਅਤੇ ..... ਪਫ (ਕਸ਼) ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MART ਇਨਹੀਲਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵਰ ਇਨਹੀਲਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ MART ਇਨਹੀਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ ਲੈਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ:

- ਮੈਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ
- ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਹੋਵੇ
- ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
- ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ..... ਕਸ਼ ਲੈਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ (ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ)।

ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਤਕਰਣ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੇਸਰ, ਪੀਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ) ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:

## 2. ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਥਮਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਮੇਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਘਰਘਰਾਹਟ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਸਾਂਹ ਫੁੱਲਣਾ, ਖੰਘ)
- ਮੇਰੇ ਲੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਮੇਰੇ ਲੱਛਣ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ (ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਮੇਰਾ ਪੀਕ ਫਲੋ ਸਕੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ:.....

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਅਸਥਮਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ MART ਇਨਹੀਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ..... ਕਸ਼ ਤੱਕ (ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਸ਼ ਸਮੇਤ)।



**ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ! ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ:**

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ MART ਇਨਹੀਲਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ
- ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ MART ਇਨਹੀਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ..... ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਜਾਂ
- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਅਸਥਮਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਸਥਮਾ ਨਰਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 3. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ:

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਮੇਰਾ MART ਇਨਹੀਲਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
- ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
- ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਬਹੁਤ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
- ਮੇਰਾ ਪੀਕ ਫਲੋ ਸਕੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ:.....

### ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ

1. ਸਿੱਧਾ ਬੈਠੋ - ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
2. ਆਪਣੇ MART ਇਨਹੀਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ ਹਰੇਕ 1 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਸ਼ ਤੱਕ ਲਵੋ।
3. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇ ਕਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
4. ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦਮ 2 ਦੁਹਰਾਓ।
5. ਜੇਕਰ ਕਦਮ 2 ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 999 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

### ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ MART ਇਨਹੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰਿਲੀਵਰ ਇਨਹੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਮ 10 ਕਸ਼ ਤੱਕ ਹਰ 30-60 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।